

<div>Anasimyia contracta</div> <div>Clausen Torp, 1980</div>	<div>Anasimyia interpuncta</div> <div>(Harris, 1776)</div>	<div>Anasimyia lineata</div> <div>(Fabricius, 1787)</div>	<div>Anasimyia lunulata</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Anasimyia transfuga</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Arctophila bombiformis</div> <div>(Fallén, 1810)</div>	<div>Arctophila superbiens</div> <div>(Müller, 1776)</div>
<div>Baccha elongata</div> <div>(Fabricius, 1775)</div>	<div>Blera fallax</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Brachyopa bicolor</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Brachyopa dorsata</div> <div>Zetterstedt, 1837</div>	<div>Brachyopa grunewaldensis</div> <div>Kassebeer, 2000</div>	<div>Brachyopa insensilis</div> <div>Collin, 1939</div>	<div>Brachyopa maculipennis</div> <div>Thompson Torp, 1982</div>
<div>Brachyopa obscura</div> <div>Thompson Torp, 1982</div>	<div>Brachyopa panzeri</div> <div>Goffe, 1945</div>	<div>Brachyopa pilosa</div> <div>Collin, 1939</div>	<div>Brachyopa scutellaris</div> <div>Robineau-Desvoidy, 1843</div>	<div>Brachyopa testacea</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Brachyopa vittata</div> <div>Zetterstedt, 1843</div>	<div>Brachypalpoides lentus</div> <div>(Meigen, 1822)</div>
<div>Brachypalpus chrysites</div> <div>Egger, 1859</div>	<div>Brachypalpus laphriformis</div> <div>(Fallén, 1816)</div>	<div>Brachypalpus valgus</div> <div>(Panzer, 1798)</div>	<div>Caliprobola speciosa</div> <div>(Rossi, 1790)</div>	<div>Callicera aenea</div> <div>(Fabricius, 1781)</div>	<div>Callicera rufa</div> <div>Schummel, 1842</div>	<div>Ceriana conopsoides</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>
<div>Chalcosyrphus eunotus</div> <div>Loew, 1873</div>	<div>Chalcosyrphus fumatus</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Chalcosyrphus nemorum</div> <div>(Fabricius, 1805)</div>	<div>Chalcosyrphus piger</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Chalcosyrphus rufipes</div> <div>(Loew, 1873)</div>	<div>Chalcosyrphus valgus</div> <div>(Gmelin, 1790)</div>	<div>Chamaesyrphus lusitanicus</div> <div>Mik, 1898</div>
<div>Chamaesyrphus scaevoides</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Cheilosia aerea</div> <div>Dufour, 1848</div>	<div>Cheilosia albipila</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Cheilosia albitarsis</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Cheilosia antiqua</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Cheilosia barbata</div> <div>Loew, 1857</div>	<div>Cheilosia bergenstammi</div> <div>Becker, 1894</div>
<div>Cheilosia brachysoma</div> <div>Egger, 1860</div>	<div>Cheilosia caerulescens</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Cheilosia canicularis</div> <div>(Panzer, 1801)</div>	<div>Cheilosia carbonaria</div> <div>Egger, 1860</div>	<div>Cheilosia chloris</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Cheilosia chrysocoma</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Cheilosia cynocephala</div> <div>Loew, 1840</div>
<div>Cheilosia derasa</div> <div>Loew, 1857</div>	<div>Cheilosia fasciata</div> <div>Schiner Egger, 1853</div>	<div>Cheilosia flavipes</div> <div>(Panzer, 1794)</div>	<div>Cheilosia fraterna</div> <div>(Meigen, 1830)</div>	<div>Cheilosia frontalis</div> <div>Loew, 1857</div>	<div>Cheilosia gagatea</div> <div>Loew, 1857</div>	<div>Cheilosia gigantea</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>
<div>Cheilosia grisella</div> <div>Becker, 1894</div>	<div>Cheilosia grossa</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Cheilosia hercyniae</div> <div>Loew, 1857</div>	<div>Cheilosia himantopa</div> <div>(Panzer, 1798)</div>	<div>Cheilosia illustrata</div> <div>(Harris, 1780)</div>	<div>Cheilosia impressa</div> <div>Loew, 1840</div>	<div>Cheilosia impudens</div> <div>Becker, 1894</div>
<div>Cheilosia insignis</div> <div>Loew, 1857</div>	<div>Cheilosia laeviventris</div> <div>Loew, 1857</div>	<div>Cheilosia lasiopa</div> <div>Kowarz, 1885</div>	<div>Cheilosia laticornis</div> <div>Rondani, 1857</div>	<div>Cheilosia latifrons</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Cheilosia lenis</div> <div>Becker, 1894</div>	<div>Cheilosia loewi</div> <div>(Becker, 1894)</div>
<div>Cheilosia longula</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>	<div>Cheilosia melanopa</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Cheilosia melanura</div> <div>(Becker, 1894)</div>	<div>Cheilosia montana</div> <div>Egger, 1860</div>	<div>Cheilosia morio</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>	<div>Cheilosia mutabilis</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Cheilosia nebulosa</div> <div>(Verrall, 1871)</div>
<div>Cheilosia nigripes</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Cheilosia ortotricha</div> <div>Vujčić Clausen, 1994</div>	<div>Cheilosia pagana</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Cheilosia pascuorum</div> <div>Becker, 1894</div>	<div>Cheilosia personata</div> <div>Loew, 1857</div>	<div>Cheilosia pini</div> <div>Becker, 1894</div>	<div>Cheilosia proxima</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>
<div>Cheilosia psilophthalma</div> <div>(Becker, 1894)</div>	<div>Cheilosia pubera</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>	<div>Cheilosia rhynchops</div> <div>Egger, 1860</div>	<div>Cheilosia rufimana</div> <div>Becker, 1894</div>	<div>Cheilosia sahlbergi</div> <div>Becker, 1894</div>	<div>Cheilosia scanica</div> <div>Rhingdahl, 1937</div>	<div>Cheilosia scutellata</div> <div>(Fallén, 1817)</div>
<div>Cheilosia semifasciata</div> <div>Becker, 1894</div>	<div>Cheilosia soror</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Cheilosia subtipipennis</div> <div>Clausen, 1998</div>	<div>Cheilosia urbana</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Cheilosia variabilis</div> <div>(Panzer, 1798)</div>	<div>Cheilosia vernalis</div> <div>Loew, 1840</div>	<div>Cheilosia vernalis</div> <div>(Fallén, 1817)</div>
<div>Cheilosia vicina</div> <div>(Zetterstedt, 1849)</div>	<div>Cheilosia vulpina</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Chrysogaster coemeteriorum</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Chrysogaster solstitialis</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Chrysogaster virescens</div> <div>Loew, 1854</div>	<div>Chrysotoxum bicornutum</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Chrysotoxum cautum</div> <div>(Harris, 1776)</div>
<div>Chrysotoxum elegans</div> <div>Loew, 1841</div>	<div>Chrysotoxum fasciatum</div> <div>(Müller, 1764)</div>	<div>Chrysotoxum fasciolatum</div> <div>(De Geer, 1776)</div>	<div>Chrysotoxum festivum</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Chrysotoxum intermedium</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Chrysotoxum lineare</div> <div>(Zetterstedt, 1819)</div>	<div>Chrysotoxum octomaculatum</div> <div>Curtis, 1837</div>
<div>Chrysotoxum vernale</div> <div>Loew, 1841</div>	<div>Chrysotoxum verralli</div> <div>Collin, 1940</div>	<div>Criorhina asilica</div> <div>(Fallén, 1816)</div>	<div>Criorhina berberina</div> <div>(Fabricius, 1805)</div>	<div>Criorhina floccosa</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Criorhina pachymera</div> <div>(Egger, 1858)</div>	<div>Criorhina ranunculi</div> <div>(Panzer, 1804)</div>
<div>Dasysyrphus albostrigatus</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Dasysyrphus friulensis</div> <div>(van der Goot, 1960)</div>	<div>Dasysyrphus hilaris</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Dasysyrphus lenensis</div> <div>Bagatshanowa, 1980</div>	<div>Dasysyrphus pauxillus</div> <div>(Williston, 1887)</div>	<div>Dasysyrphus pinastri</div> <div>(De Geer, 1776)</div>	<div>Dasysyrphus postclaviger</div> <div>Slys Moucha, 1962</div>

<div>Dasyrphus tricinctus</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Dasyrphus venustus</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Didea alneti</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Didea fasciata</div> <div>Macquart, 1834</div>	<div>Didea intermedia</div> <div>Loew, 1854</div>	<div>Doros profuges</div> <div>(Harris, 1780)</div>	<div>Epistrophe cryptica</div> <div>Doczkal Schmidt, 1994</div>
<div>Epistrophe diaphana</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Epistrophe eligans</div> <div>(Harris, 1780)</div>	<div>Epistrophe euchroma</div> <div>(Kowarz, 1885)</div>	<div>Epistrophe flava</div> <div>Doczkal Schmid, 1994</div>	<div>Epistrophe grossulariae</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Epistrophe leiophthalma</div> <div>(Schiner Egger, 1853)</div>	<div>Epistrophe melanostoma</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>
<div>Epistrophe nitidicollis</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Epistrophe obscuripes</div> <div>(Strobl, 1910)</div>	<div>Epistrophe ochrostoma</div> <div>(Zetterstedt, 1849)</div>	<div>Episyphus balteatus</div> <div>(De Geer, 1776)</div>	<div>Eriozona erratica</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Eriozona syphoides</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Eristalinus aeneus</div> <div>(Scopoli, 1763)</div>
<div>Eristalinus sepulchralis</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Eristalis abusiva</div> <div>Collin, 1931</div>	<div>Eristalis alpina</div> <div>(Panzer, 1798)</div>	<div>Eristalis anthophorina</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Eristalis arbutorum</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Eristalis cryptarum</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Eristalis interrupta</div> <div>(Poda, 1761)</div>
<div>Eristalis intricaria</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Eristalis jugorum</div> <div>Egger, 1858</div>	<div>Eristalis lineata</div> <div>(Harris, 1776)</div>	<div>Eristalis obscura</div> <div>Loew, 1866</div>	<div>Eristalis oestracea</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Eristalis pertinax</div> <div>(Scopoli, 1763)</div>	<div>Eristalis picea</div> <div>(Fallén, 1817)</div>
<div>Eristalis rupium</div> <div>Fabricius, 1805</div>	<div>Eristalis similis</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Eristalis tenax</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Eumerus flavitaris</div> <div>Zetterstedt, 1843</div>	<div>Eumerus funeralis</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Eumerus grandis</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Eumerus ornatus</div> <div>Meigen, 1822</div>
<div>Eumerus ovatus</div> <div>Loew, 1848</div>	<div>Eumerus ruficornis</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Eumerus sabulorum</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Eumerus sogdianus</div> <div>Stöckelberg, 1952</div>	<div>Eumerus strigatus</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Eumerus tarsalis</div> <div>Loew, 1848</div>	<div>Eumerus tricolor</div> <div>(Fabricius, 1796)</div>
<div>Eupeodes bucculatus</div> <div>(Rondani, 1857)</div>	<div>Eupeodes corollae</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Eupeodes goeldlini</div> <div>Mazanek, Laska Bicik, 1999</div>	<div>Eupeodes lapponicus</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>	<div>Eupeodes latifasciatus</div> <div>(Macquart, 1829)</div>	<div>Eupeodes lundbecki</div> <div>(Scott-Ryen, 1946)</div>	<div>Eupeodes luniger</div> <div>(Meigen, 1822)</div>
<div>Eupeodes nielsenii</div> <div>(Dušek Láska, 1976)</div>	<div>Eupeodes nitens</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Ferdinandea cuprea</div> <div>(Scopoli, 1763)</div>	<div>Ferdinandea ruficornis</div> <div>(Fabricius, 1775)</div>	<div>Hammerschmidtia ferruginea</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Helophilus affinis</div> <div>Wahlberg, 1844</div>	<div>Helophilus bottnicus</div> <div>Wahlberg, 1844</div>
<div>Helophilus hybridus</div> <div>Loew, 1846</div>	<div>Helophilus pendulus</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Helophilus trivittatus</div> <div>(Fabricius, 1805)</div>	<div>Heringia brevidens</div> <div>(Egger, 1865)</div>	<div>Heringia fulvimana</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Heringia heringi</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Heringia latitarsis</div> <div>(Egger, 1865)</div>
<div>Heringia pubescens</div> <div>(Delicchi Pschorn-Walcher, 1955)</div>	<div>Heringia verrucula</div> <div>(Collin, 1931)</div>	<div>Heringia vitripennis</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Lejogaster metallina</div> <div>(Fabricius, 1781)</div>	<div>Lejogaster tarsata</div> <div>(Megerle in Meigen, 1822)</div>	<div>Lejops vittata</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Lejota ruficornis</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>
<div>Leucozona glauca</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Leucozona inopinata</div> <div>Doczkal, 2000</div>	<div>Leucozona laternaria</div> <div>(Müller, 1776)</div>	<div>Leucozona lucorum</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Mallota cimbiciformis</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Mallota fuciformis</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Mallota megiliformis</div> <div>(Fallén, 1817)</div>
<div>Mallota tricolor</div> <div>Loew, 1871</div>	<div>Melangyna barbifrons</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Melangyna compositarum</div> <div>(Verrall, 1873)</div>	<div>Melangyna lasiophthalma</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Melangyna lucifera</div> <div>Nielsen, 1980</div>	<div>Melangyna quadrinaculata</div> <div>Verrall, 1873</div>	<div>Melangyna umbellatarum</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>
<div>Melanogaster aerosa</div> <div>(Loew, 1843)</div>	<div>Melanogaster curvistylus</div> <div>Vujić Stuke, 1998</div>	<div>Melanogaster hirtella</div> <div>(Loew, 1843)</div>	<div>Melanogaster nuda</div> <div>(Maquart, 1829)</div>	<div>Melanogaster parumplicata</div> <div>(Loew, 1840)</div>	<div>Melanostoma dubium</div> <div>(Verrall, 1873)</div>	<div>Melanostoma mellinum</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>
<div>Melanostoma scalare</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Meligramma cincta</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Meligramma cingulata</div> <div>(Egger, 1860)</div>	<div>Meligramma guttata</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Meligramma triangulifera</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Meliscaeva auricollis</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Meliscaeva cinctella</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>
<div>Merodon aeneus</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Merodon avidus</div> <div>(Rossi, 1790)</div>	<div>Merodon constans</div> <div>(Rossi, 1794)</div>	<div>Merodon equestris</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Merodon funestus</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Merodon ruficornis</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Merodon rufus</div> <div>Meigen, 1822</div>
<div>Mesembrius peregrinus</div> <div>(Loew, 1846)</div>	<div>Microdon analis</div> <div>(Macquart, 1842)</div>	<div>Microdon devius</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Microdon miki</div> <div>Doczkal Schmidt, 1999</div>	<div>Microdon mutabilis</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Microdon mymicae</div> <div>Schönrogge, Barr, Wardlaw, Napper, Gardner, Breen, Eimes Thoma 2002</div>	<div>Myathropa floreana</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>
<div>Myolepta dubia</div> <div>(Fabricius, 1805)</div>	<div>Myolepta potens</div> <div>(Harris, 1776)</div>	<div>Myolepta vara</div> <div>(Panzer, 1798)</div>	<div>Neoascia annexa</div> <div>(Müller, 1776)</div>	<div>Neoascia geniculata</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Neoascia interrupta</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Neoascia meticulosa</div> <div>(Scopoli, 1763)</div>

<div>Neoascia obliqua</div> <div>Coe, 1940</div>	<div>Neoascia podagrica</div> <div>(Fabricius, 1775)</div>	<div>Neoascia tenur</div> <div>(Harris, 1780)</div>	<div>Neoascia unifasciata</div> <div>(Strobl, 1898)</div>	<div>Orthonевра brevicornis</div> <div>Loew, 1843</div>	<div>Orthonевра elegans</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Orthonевра erythrogona</div> <div>(Malm, 1863)</div>
<div>Orthonевра frontalis</div> <div>(Loew, 1843)</div>	<div>Orthonевра geniculata</div> <div>(Meigen, 1830)</div>	<div>Orthonевра incisa</div> <div>Loew, 1843</div>	<div>Orthonевра intermedia</div> <div>Lundbeck, 1916</div>	<div>Orthonевра nobilis</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Orthonевра plumbago</div> <div>Loew, 1840</div>	<div>Paragus albifrons</div> <div>(Fallén, 1817)</div>
<div>Paragus bicolor</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Paragus constrictus</div> <div>Šmic, 1986</div>	<div>Paragus finitimus</div> <div>Goeldin, 1971</div>	<div>Paragus haemorrhous</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Paragus pecchiolii</div> <div>Rondani, 1857</div>	<div>Paragus quadrfasciatus</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Paragus tibialis</div> <div>(Fallén, 1817)</div>
<div>Parasyrphus annulatus</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>	<div>Parasyrphus kirgizorum</div> <div>(Peck, 1969)</div>	<div>Parasyrphus lineolus</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Parasyrphus macularis</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Parasyrphus malinellus</div> <div>(Collin, 1952)</div>	<div>Parasyrphus nigratarsis</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Parasyrphus punctulatus</div> <div>(Verrall, 1873)</div>
<div>Parasyrphus vittiger</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Parhelophilus consimilis</div> <div>(Malm, 1863)</div>	<div>Parhelophilus frutetorum</div> <div>(Fabricius, 1775)</div>	<div>Parhelophilus versicolor</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Pelecocera trincta</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Pipiza accola</div> <div>Volovitch, 1985</div>	<div>Pipiza austriaca</div> <div>Meigen, 1822</div>
<div>Pipiza bimaculata</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Pipiza fasciata</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Pipiza fenestrata</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Pipiza festiva</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Pipiza lugubris</div> <div>(Fabricius, 1775)</div>	<div>Pipiza luteitarsis</div> <div>Zetterstedt, 1843</div>	<div>Pipiza noctiluca</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>
<div>Pipiza quadrimaculata</div> <div>(Panzer, 1804)</div>	<div>Pipizella annulata</div> <div>(Macquart, 1829)</div>	<div>Pipizella divicoi</div> <div>(Goeldin, 1974)</div>	<div>Pipizella mongolorum</div> <div>Stackelberg, 1952)</div>	<div>Pipizella viduata</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Pipizella virens</div> <div>(Fabricius, 1805)</div>	<div>Platycheirus albimanus</div> <div>(Fabricius, 1781)</div>
<div>Platycheirus ambiguus</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Platycheirus angustatus</div> <div>(Zetterstedt, 1843)</div>	<div>Platycheirus aulolateralis</div> <div>Stubbs, 2002</div>	<div>Platycheirus clypeatus</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Platycheirus complicatus</div> <div>(Becker, 1889)</div>	<div>Platycheirus discimanus</div> <div>(Loew, 1871)</div>	<div>Platycheirus europaeus</div> <div>Goeldin, Maibach Speight 1990</div>
<div>Platycheirus fulviventris</div> <div>(Macquart, 1829)</div>	<div>Platycheirus granditarsus</div> <div>(Forster, 1771)</div>	<div>Platycheirus immarginatus</div> <div>(Zetterstedt, 1849)</div>	<div>Platycheirus manicatus</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Platycheirus melanopsis</div> <div>Loew, 1856</div>	<div>Platycheirus occultus</div> <div>Goeldin, Maibach Speight, 1990</div>	<div>Platycheirus parvatus</div> <div>Rondani, 1857</div>
<div>Platycheirus peltatus</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Platycheirus perpallidus</div> <div>(Verrall, 1901)</div>	<div>Platycheirus podagratus</div> <div>(Zetterstedt, 1836)</div>	<div>Platycheirus rosarum</div> <div>(Fabricius, 1787)</div>	<div>Platycheirus scambus</div> <div>(Staeger, 1843)</div>	<div>Platycheirus stictus</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Platycheirus splendens</div> <div>Rotheray 1998</div>
<div>Platycheirus sticticus</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Platycheirus tarsalis</div> <div>(Schummel, 1837)</div>	<div>Platycheirus tatricus</div> <div>Dušek Láska, 1982</div>	<div>Platycheirus transfugus</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>	<div>Pocota personata</div> <div>(Harris, 1780)</div>	<div>Portevinia maculata</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Psarus abdominalis</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>
<div>Psilota anthracina</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Psilota atra</div> <div>(Fallén, 1817)</div>	<div>Psilota innupta</div> <div>(Rondani, 1857)</div>	<div>Rhingia borealis</div> <div>Rhingdahl, 1928</div>	<div>Rhingia campestris</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Rhingia rostrata</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Riponnensia splendens</div> <div>(Meigen, 1822)</div>
<div>Scaeva pyrastris</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Scaeva selenitica</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Sericomyia lappona</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Sericomyia silentis</div> <div>(Harris, 1776)</div>	<div>Spazigaster ambulans</div> <div>(Fabricius, 1798)</div>	<div>Sphaerophoria batava</div> <div>Goeldin, 1974</div>	<div>Sphaerophoria fatarum</div> <div>Goeldin de Tiefenau, 1989</div>
<div>Sphaerophoria interrupta</div> <div>(Fabricius, 1805)</div>	<div>Sphaerophoria loewi</div> <div>Zetterstedt, 1843</div>	<div>Sphaerophoria philantha</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Sphaerophoria rueppelli</div> <div>(Wiedemann, 1830)</div>	<div>Sphaerophoria scripta</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Sphaerophoria taeniata</div> <div>(Meigen, 1822)</div>	<div>Sphaerophoria virgata</div> <div>Goeldin, 1974</div>
<div>Sphecomyia vespiformis</div> <div>(Gorski 1852)</div>	<div>Sphegina clunipes</div> <div>(Fallén, 1816)</div>	<div>Sphegina elegans</div> <div>Schummel, 1843</div>	<div>Sphegina latifrons</div> <div>Egger, 1865</div>	<div>Sphegina sibirica</div> <div>Stackelberg, 1953</div>	<div>Sphegina spheginea</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>	<div>Sphegina verecunda</div> <div>Collin, 1937</div>
<div>Sphiximorpha subessalis</div> <div>(Illiger in Rossi, 1807)</div>	<div>Spilomyia diopthalma</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Spilomyia manicata</div> <div>(Rondani, 1865)</div>	<div>Syritta pipiens</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Syrphus attenuatus</div> <div>Hine, 1922</div>	<div>Syrphus ribesii</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Syrphus sexmaculatus</div> <div>(Zetterstedt, 1838)</div>
<div>Syrphus torvus</div> <div>Osten-Sacken, 1875</div>	<div>Syrphus vitripennis</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Temnostoma apiforme</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Temnostoma bombylans</div> <div>(Fabricius, 1805)</div>	<div>Temnostoma meridionale</div> <div>Krivoshaina Mamayev, 1962</div>	<div>Temnostoma vespiforme</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Trichopsomyia flavitarsis</div> <div>(Meigen, 1822)</div>
<div>Trichopsomyia joratensis</div> <div>Goeldin, 1977</div>	<div>Triglyphus primus</div> <div>Loew, 1840</div>	<div>Tropidia fasciata</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Tropidia scita</div> <div>(Harris, 1780)</div>	<div>Volucella bombylans</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Volucella inanis</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Volucella inflata</div> <div>(Fabricius, 1775)</div>

<div>Volucella pellucens</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Volucella zonaria</div> <div>(Poda, 1761)</div>	<div>Xanthandrus comtus</div> <div>(Harris, 1780)</div>	<div>Xanthogramma citrofasciatum</div> <div>(De Geer, 1776)</div>	<div>Xanthogramma laetum</div> <div>(Fabricius, 1794)</div>	<div>Xanthogramma pedissequum</div> <div>(Harris, 1776)</div>	<div>Xanthogramma stackelbergi</div> <div>Violovich 1975</div>
<div>Xylota abiens</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Xylota florum</div> <div>(Fabricius, 1805)</div>	<div>Xylota ignava</div> <div>(Panzer, 1798)</div>	<div>Xylota jakutorum</div> <div>Bagatshanova, 1980</div>	<div>Xylota meigeniana</div> <div>(Stackelberg, 1964)</div>	<div>Xylota segnis</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>	<div>Xylota sylvorum</div> <div>(Linnaeus, 1758)</div>
<div>Xylota tarda</div> <div>Meigen, 1822</div>	<div>Xylota xanthocnema</div> <div>Collin, 1939</div>					